



BONA SPORTIVE PRIMER

Opis produktu

Właściwości

Bona Sportive Primer jest 1-komponentowym lakierem podkładowym na bazie wody, przeznaczonym do lakierowania podłóg sportowych, przed nałożeniem lakieru nawierzchniowego Bona Sportive Finish. Nadaje powierzchni ładny wygląd i podkreśla naturalny kolor drewna.

- Przeznaczony do użycia z lakierem nawierzchniowym Bona Sportive Finish;
- Wysoka zawartość substancji stałych;
- Ładna powierzchnia;
- Podkreśla naturalny kolor drewna.

Dane techniczne

Typ lakieru:	1-komponentowy lakier podkładowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	Okolo 32%
Lepkość:	Okolo 17 sekund (25°C, FC4)
Wartość pH:	Okolo 8
Gęstość:	1.04 Kg/dm ³
Czas schnięcia:	2 - 2½ godziny w temp. 20°C i wilgotności względnej 60%.
Narzędzia:	Wałek Bona lub aplikator Bona (Bona Application Bar)
Wydajność:	8 m ² /litr (120g/m ²)
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Temperatura zapłonu:	Niepalny
Czas przechowywania:	Co najmniej 1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie i transport:	Temperatura nie może spaść poniżej + 5°C i przekroczyć + 25°C podczas transportu i przechowywania
Wielkość opakowania:	w kartonie 2 x 10 litrów (21 opakowań na palecie)