

BONA CROSSLINKER

Opis produktu & Sposób użycia



Właściwości

Bona Crosslinker jest produktem dodatkowym, kompatybilnym z lakierami Mega i Spectra. Poprawia on właściwości takie, jak przyczepność, odporność na chemikalia i ślady po obuwiu. Jest odpowiedni do miejsc narażonych na rozlewanie różnych substancji i ścieranie takich, jak kuchnie, hole itp. Lakier Mega zawsze musi być wzbogacony o Crosslinker, gdy jest stosowany do ponownego lakierowania. Lakier Spectra nie jest jednak zalecany do ponownego lakierowania.

- Poprawia przyczepność i odporność na chemikalia lakierów Mega i Spectra.
- Stosowany wraz z lakierem Mega przy lakierowaniu powierzchni wcześniej już lakierowanych.

Instrukcja użycia

Zarówno opakowanie lakieru, jak i opakowanie Crosslinker są wyposażone w miarkę. Po określeniu potrzebnej ilości lakieru, najpierw rozcieńczyć odpowiednią ilość Crosslinker, która ma być dodana (2%) z taką samą ilością wody i dobrze wymieszać (wstrząsnąć). Mieszanka Crosslinkera i wody następnie powinna być zmieszana z lakierem w ciągu 15 minut i nowa mikstura powinna być natychmiast ostrożnie zmieszana. Powinna być użyta w ciągu 8 godzin.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące lakierowania, patrz instrukcje na etykiecie lub sposoby użycia lakierów Bona Mega lub Bona Spectra.

Dane techniczne

Roztwór: 2% Bona Crosslinker + 2% wody

Bezpieczeństwo: Sklasyfikowany, (patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej)

Temperatura zapłonu: Nie palny

Czas przechowywania: 1 rok, od daty produkcji w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu.

Magazynowanie /transport: Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transportu i przechowywania.

Odpady: Resztki lakieru i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wielkość opakowania: 12 x 100 ml (160 opakowań na palecie)